hydropisie
hemorragie à la suite d'une ponction.

Je joindray icy en peu de mots au sujet de l'hemorragie vn cas asses particulier qui m'arriua a peu pres dans le meme tems : vn soldat inualide agé d'enuiron cinquante ans fut attaqué d'une hidropisie au ventre pour laquelle je luy fis la ponction a l'endroit ordinaire, je vuidai enuiron dix pintes de liqueur tirant vn peu sur le jaune et tres mousseuse; Le ventre etant affaissé je Retirai la canule qui etoit percée de deux trous sur les cotés. Sentant sur la fin quelque resistance, je fis effort et j'apperceus vne petite portion de membrane qui s'etoit engagée dans les trous de la canule Non pas cependant si exactement qu'elle n'eut permis l'issüe des eaux. je soupçonnai

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque
ARC 57
n° 129.

par la Couleur de cette Membrane —
que ce pouvoit etre vne portion —
d'hidatide affaissée; et je la coupai
avec la pointe des ciseaux pour —
debarrasser la canule, il ne parut pas
vne goute de sang; j'appliquai —
l'appareil ordinaire, et il ne sortit
rien de toute la journée par cette
petite ouverture; mais le landemain
Matin on s'apercut sous le lit —
d'une tres grande quantité de sang
que le Malade avoit perdu durant
la Nuit sans s'en plaindre, croyant
que les eaux continuoient de s'ecouler
par le trou que je lui avois fait
la veille. je le trouvai baigné —
dans son sang: L'hemorragie ajant
eté si considerable qu'elle ne s'etoit

arretée que parla grande foiblesse du
malade. quoique le sang ne fournit
plus alors je fis un bandage de corps
~~extremement~~ tres serré; Cet evenement loin
d'avoir eu des suites funestes à peut
etre, eté avantageux, du Moins n'est
il pas impossible qu'il äit contribué
ala parfaite guerison du Malade,
son ventre ne s'étant point de
nouveau Rempli. Si j'avois
reflechi attentivement j'aurois
jugé que cette petite portion de
Membrane que je trouvai engagée
dans les trous de la canule pouvoit
etre une petite portion de l'epiploön
et avant que de la couper j'en aurois
fait la ligature comme on le pratique
aux hernies d'epiploön pour eviter

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

l'hemorragie et l'epanchement dans
le bas ventre. il y a cependant tout
lieu de croire que dans ce cas le sang
ne venoit point de l'epiploon, mais
que quelque artere ou quelque veine
variqueuse avoit été ouverte par le
poinçon du trois-carts, que le sang
avoit été arreté pendant l'ecoulement
des eaux par la pression de la
canule, que la membrane dont j'ay
coupé une partie a ensuite servi
de bouchon pendant l'espace de
douze heures que le malade n'a
point perdu de sang; qu'enfin cette
membrane s'étant degagée du trou
de la ponction et étant rentrée dans
le ventre a permis une ample
evacuation de sang.

Lousset

~~[illegible]~~ hydropisie

n° 2.